



Jinko Tiger TR66 400W musta kehyksinen aurinkopaneeli

Kestävä korkean hyötysuhteen Mono Half Cut aurinkopaneeli. Musta kehys yhdistettynä valkoiseen taustalevyyn tarjoavat erinomaisen kompromissin estetiikan ja teho välillä. Erinomainen valinta sekä pientalo- että kaupallisiin aurinkosähköjärjestelmiin. Teknologia: • TR-teknologia + puolikenno • 9 Busbar • Sertifioitu maksimi tuulikuorma 2400 Pa ja lumikuorma 5400 tiedot:

- Teho: 400Wp
- Virta: 10,91A
- Jännite: 36,67V
- hyötysuhde: 20,96%
- Kennotyyppi: Half cut monokide
- Mitat: 1855x1029x30mm
- Paino: 20,8kg
- Pinta: 3,2mm karkaistulasi
- Runko: Anodisoitu alumiini musta
- Liitäntäjohto: MC4 liittimillä
- Kytkenäkotelo: IP68

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Jinko Tiger TR66 400W musta kehyksinen aurinkopaneeli	145,16 (180,00 sis.alv.24%)	36	103125661	



6 4 3 8 0 1 4 3 4 6 5 4 0



Phono@Solar musta 370W aurinkopaneeli

Suomen olosuhteisiin soveltuva uudensukupolven LOW LID MONO-PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) –aurinkopaneeli tarjoaa ylivertaisen tuoton myös pienellä säteilyteholla sekä kuumissa olosuhteissa. Kestävä ja tyylikäs koko musta paneeli tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen. Erinomainen suorituskyky • Parannettu lämpötilakerroin korkeissa lämpötiloissa • Minimoitu tehohäviö kennojen välillä • Korkea tuotto myös pilvisellä säällä • Alennettu toimintalämpötila $43 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ • Parempi tehontuotto Multi Busbar- ja Half Cut teknologian ansiosta Laatu ja luotettavuus • Taattu 0 -+ 5W positiivinen toleranssi varmistaa luotettavan tehon • Maksimi lumikuorma 5400Pa, maksimi tuulikuorma 2400Pa • Korkea PID-resistanssi (Potential Induced Degradation) jännitteen kasvaessa • 15 vuoden tuote takuu + 25 vuoden lineaarisen tuoton takuu Tekniset tiedot:

- Teho: 370Wp
- Virta: 10,82A
- Jännite: 34,2V
- hyötysuhde: 20,17%
- Kennotyyppi: Half cut monokide 166x83mm
- Mitat: 1764x1040x35mm
- Paino: 20kg
- Pinta: 3,2mm karkaistulasi
- Runko: Anodisoitu alumiini musta
- Liitäntäjohto: 350mm pystysuoraan, 1150 vaakasuoraan MC4 liittimillä
- Kytkenäkotelo: IP68

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Phono@Solar musta 370W aurinkopaneeli	145,16 (180,00 sis.alv.24%)	31	103125663	



6 4 3 8 0 1 4 3 4 6 5 3 3





Growatt GMOD3000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri

Growatt On-Grid 3kW invertteri sisäänrakennetulla AFCI suojalla.

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Growatt GMOD3000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri	766,13 (950,00 sis.alv.24%)	1	103123757	



Growatt GMOD6000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri

Growatt On-Grid 6kW invertteri sisäänrakennetulla AFCI suojalla.

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Growatt GMOD6000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri	1000,00 (1240,00 sis.alv.24%)	1	103123751	



Growatt GMOD8000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri

Growatt On-Grid 8kW invertteri sisäänrakennetulla AFCI suojalla.

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Growatt GMOD8000TL3X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri	1112,90 (1380,00 sis.alv.24%)	1	103123763	



Growatt GMOD10KTL3-X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri

Growatt On-Grid 10kW invertteri sisäänrakennetulla AFCI suojalla.

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Growatt GMOD10KTL3-X (AFCI) 3-vaihe ON-Grid invertteri	1193,55 (1480,00 sis.alv.24%)	1	103123761	





Growatt WiFi-X dataloggeri

Helppokäyttöinen wifi dataloggeri, joka mahdollistaa Growatt-aurinkosähköjärjestelmän etävalvonnan.

Tietojen säilytys kuukauden ajan Online-tietojen seuranta ja ylläpito USB-tietoliikenneportti

Tekniset perustiedot • Yhteys invertterin kanssa USB-portin kautta • Tiedonsiirtoväli - 5 minuuttia • Verkon suojaus - WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WAPI • takuu 12kk

Tuotenimi	Tarjoushinta €	ME	Tuotenumero	EAN
Growatt WiFi-X dataloggeri	7,26 (9,00 sis.alv.24%)	1	103123755	



 SUOMITRADING.fi

